Hubitools

















Con más de 40 años de experiencia en la distribución de herramientas innovadoras, Hubitools es su partner de confianza en el sector de la reparación automotriz e industrial.

Desde 2016, hemos desarrollado nuestra propia gama Hubitools Design, con herramientas únicas y patentadas, diseñadas para ayudar a los profesionales a solucionar problemas comunes en los vehículos modernos.

Además de nuestros productos patentados, somo el distribuidor exclusivo en Europa de fabricantes internacionales de herramientas de calidad.

Ofrecemos a nuestros socios un servicio complete: materiales de marketing multilingües, formaciones técnicas, servicio postventa y personalización con marca propia.






NUEVOS PRODUCTOS **NEW PRODUCT HIGHLIGHTS**





















PURGADOR DE FRENOS AUTOMÁTICO DE 12V

AUTOMATIC BRAKE BLEEDER 12V

- Compatible con sistemas ABS/ESP
- Alimentación de 12V con protección contra inversiones de polaridad
- · Carcasa de acero inoxidable
- · Bomba eléctrica (O a 3.5 Bar) con válvula de apagado automático
- · Regulador de O a 3.5 Bar
- · Depósito de 5L con indicador de nivel
- · Apagado automático al alcanzar el nivel mínimo
- · Amplia abertura del depósito para facilitar la limpieza
- · Cable de alimentación de 12V con conector (4m de largo)
- · Para líquido de frenos con sistema de acoplamiento rápido
- · Incluye depósito de recarga de líquido con cadena y adaptador universal de rosca (compatible con el 85% del parque de vehículos)
- · Accesorio opcional: cable de alimentación de 220V AC a 12V DC (HU11033)





HU11006N



JUEGO DE ADAPTADORES PARA PURGADOR DE FRENOS



MASTER CYLINDER **ADAPTER SET**

- 10 adaptadores específicos
- 1 adaptador universal
- 1 adaptador 90°
- 1 jeringa



HU11004

NEW





Model S & X



HU11004-23





HU11004-22

NEW

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PURGADOR DE FRENOS



WE UNIVERSAL BRAKE BLEEDER CAP ADAPTER

- · La solución universal para conectar al depósito del cilindro maestro para el purgado a presión con (por ejemplo) nuestro HU11030 o HU11006
- · Diseño compacto con acoplador rápido de 90°, funcionará incluso cuando el depósito sea de difícil acceso
- · Se sujeta en la parte roscada o de ¼ de rosca del depósito (sin cadena debajo del depósito)
- Altura y anchura ajustables
- · 4 conos de goma intercambiables para adaptarse a todos los tamaños de depósitos







NEW

PURGADOR DE FRENOS ELECTRÓNICO Y PROFESIONAL

ELECTRONIC BRAKE PRO BLEEDER

- Ajuste digital de la presión de impulso de 0,5 a 4,5 bar (7,25 a 65 psi)
- · Nivelación automática del depósito del cilindro maestro al finalizar la purga
- Pantalla LCD en color con 6 idiomas seleccionables (EN, FR, DE, IT, NL, ES) Desconexión automática en caso de:
 - · detección de presión incorrecta
 - · fuga en el sistema de frenado
 - · nuevo bidón o bidón DOT vacío
- · Modo de lavado que permite el uso de otro líquido (DOT)
- · Diseño robusto para un uso intensivo
- · Alimentación a través de la batería de 12V del vehículo
- · Opcional: alimentación mediante batería auxiliar de tipo Milwaukee o transformador de 220V AC a 12V DC (HU11033).
- · Cable y manguera de 5 m de longitud
- Incluye tapón de cilindro maestro europeo, botella de recogida de líquido residual y cono de goma para tambor y bidón.

CONFIGURACIONES:

HU11030: Versión portátil de hasta 20 L HU11035: Versión sobre carro hasta 60 L

También disponible : HU11036: Sólo carro

(para convertir la versión portátil en versión alta)













COMPROBADOR DE PRESIÓN UNIVERSAL



UNIVERSAL PRESSURE TESTER

Incluye:

- · Pantalla TFT en color de 7" con panel táctil
- Sensor de -1 a 3 bar
- · Sensor de 0 a 300 bar
- · Adaptador universal para compresión diésel
- · Adaptador universal para compresión gasolina
- 9 adaptadores de acoplamiento rápido profesionales específicos
- · Adaptadores de vacío
- · Batería de litio 3,7V / 2000 mAh
- · Conexión al PC mediante puerto USB
- · Carcasa de ABS con parachoques de goma (diseño Hubitools)



HU35025

UN SOLO DISPOSITIVO PARA TODAS LAS PRESIONES



Cooling system pressure



Oil pressure



Vacuum pressure

PETROL & DIESEL

Compression



Turbo pressure



AdBlue pressure



Particle filter pressure











PRESSUREDIAG





JUEGO DE ADAPTADORES UNIVERSALES PARA PRESIÓN DE TURBO UNIVERSAL TURBO PRESSURE ADAPTER SET

HU35042

Puede conectarse a cualquier manómetro Turbo o al comprobador PressureDiag HU35025

PATENTED



ADAPTADOR UNIVERSAL DE COMPRESIÓN PARA BUJÍAS DE INCANDESCENCIA DIESEL
UNIVERSAL DIESEL GLOW PLUG COMPRESSION ADAPTER

HU35039

M8x1, M9x1, M10x1 & M10x1,25

PATENTED



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COMPRESIÓN DIESEL UNIVERSAL DIESEL COMPRESSION ADAPTER

HU35037

Puede utilizarse con cualquier comprobador de compresión analógico



ADAPTADORES T UNIVERSALES
UNIVERSAL T ADAPTERS

HU35041



JUEGO DE ALTA PRESIÓN DIESEL

DIESEL HIGH PRESSURE SET

HU35026

Permite medir la presión del common rail (M12x150)



JUEGO DE ADAPTADORES COMMON RAIL DE 90°

HU35028



JUEGO DE ADAPTADORES BMW DIESEL M15 X100
BMW DIESEL ADAPTER SET M15 X100

HU35032



JUEGO DE REGULADORES FICTICIOS COMMON RAIL
COMMON RAIL DUMMY REGULATOR SET

HU35031

PRESSUREDIAG







HU35030





HU35027

- Se puede utilizar con el comprobador PressureDiag HU35025 o con un manómetro analógico
- Adaptadores de gasolina incluidos : M10, M12 y M14
- Se puede utilizar con los adaptadores diesel de la gama PressureDiag



JUEGO DE ADAPTADORES PARA LA PRESIÓN DE ACEITE OIL PRESSURE ADAPTER SET

HU35033

- 10 Adaptadores de tamaño común
- 4 Adaptadores Turbo Banjo
- •1 Adaptador corto de 90°



Juego de adaptadores para alta presión gasolina (5 uds.) **GASOLINE HIGH PRESSURE ADAPTER SET (5 PCS)**

HU35029

Para motores GDI de alta presión



JUEGO DE ADAPTADORES PARA AIRE ACONDICIONADO AIR CONDITIONING ADAPTER SET

HU35038

- · 2 conectores de alta presión
- · 2 conectores de baja presión



PINZA GIRATORIA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE

SWIVELING QUICK FUEL LINE DISCONNECT TOOL

HU35019



NEW

ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO INALÁMBRICO (NUEVO MODELO)

WIRELESS CHASSIS EAR

• DETECCIÓN DE RUIDOS - Detecta la fuente de chirridos, traqueteos y otros ruidos errantes o molestos en el chasis de coches o camiones.

• PANTALLA TACTIL LCD - Unidad de control equipada con pantalla táctil LCD en color de 4.3" y una interfaz fácil de usar.

• RECARGABLE - La unidad de control y los transmisores cuentan con baterías internas recargables





STE97605



ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO INALÁMBRICO



WIRELESS ELECTRONIC STETHOSCOPE

DETECCIÓN DE RUIDOS - Detecta el origen de chirridos, traqueteos y otros ruidos errantes o molestos en el chasis de un coche o camión.









CABLE DE GRABACIÓN



RECORDING CABLE

Permite grabar las pruebas en cualquier dispositivo IOS o Android y compartirlas fácilmente.

Compatible con STE97605 y STE97216





ESTETOSCOPIO ULTRASÓNICO



ULTRASONIC STETHOSCOPE

- · Detección de fugas de alta sensibilidad y calidad
- · Inspección y verificación de fugas de vacío y aire comprimido (instalación de aire comprimido/gas...), fugas HVAC, sistemas eléctricos (rotura de aislamiento, arco eléctrico, relés,...), sistema GLP, fugas de neumáticos, estanqueidad del habitáculo.







NEW

VIDEOSCOPIO ARTICULADO DE 2 VÍAS – 3.9 MM


ARTICULATED VIDEOSCOPE 2 WAYS - 3.9 MM

Cámara articulada de 2 vías de 3.9 mm: Permite obtener la mejor vista posible en los espacios más estrechos. Toma fotos y graba videos para trazabilidad, pruebas para el cliente o reclamaciones de garantía de fabricantes (OEM).

- Sonda articulada de 3.9 mm de diámetro y con articulación de 2 vías.
- 6 LEDs con nivel de brillo ajustable.
- Pantalla de 5" con resolución de 1280 x 720 píxeles.
- · Temperatura mostrada en la pantalla.
- Batería de litio recargable







NEW

VIDEOSCOPIO DE DOBLE OBJETIVO DE 3.9 MM

VIDEOSCOPE DUAL LENS 3.9 MM

- · Videoscopio compacto de alta calidad
- Funciona con batería de litio recargable
- Doble cámara HD de visión frontal y lateral
- Sonda resistente a gasolina, gasóleo, aceite y agua
 Con una pantalla HD IPS en color de 5" que incorpora cristal templado resistente a arañazos y garantiza una excelente visibilidad incluso bajo luz solar intensa
- Potente fuente de luz LED en ambas lentes



ALTAVOZ Y MICRÓFONO PARA ANOTACIONES



BATERÍA DE LITIO DE 3500mAh



PANTALLA DE 5"
RESISTENTE A
ARAÑAZOS





MÁQUINA DE HUMO PARA DETECCIÓN DE FUGAS



LEAK DETECTION SMOKE MACHINE

- Diseñada para el diagnóstico profesional de fugas en automoción.
- · La máquina de humo garantiza una detección eficaz de fugas en diversos circuitos cerrados (sistemas de refrigeración, sistemas de combustible, escapes, turbos, etc.) y compartimentos estancos (como bloques de motor).
- · Incluye una botella de aceite productor de humo, un juego completo de accesorios y vejiga.
- · Compresor de aire integrado con capacidad de 1.3 bar





HU12020









BOMBA DE VACÍO Y PRESIÓN METÁLICA MITYVAC



MITYVAC METAL VACUUM & PRESSURE PUMP

La bomba manual original y de mayor calidad, capaz de generar y medir tanto vacío como presión con máxima precisión y rendimiento. Diseñada con un mango ergonómico para un uso cómodo y eficiente.



















SIMULADOR DE SENSORES



SENSOR SIMULATOR

- · Herramienta esencial para simular y activar la señal de salida de los sensores automotrices, incluyendo frecuencia, tensión y secuencias de prueba.
- Facilita el diagnóstico tras el uso de una herramienta de escaneo. Mientras que los sensores, inyectores y actuadores alertan sobre fallos, el simulador de sensores permite al técnico determinar si el problema radica en un sensor defectuoso, en la computadora del vehículo o en un fallo en el cableado.
- Especialmente diseñado para pruebas de cableado, asegurando un diagnóstico preciso y eficiente.





RESISTANCE • VOLTAGE • WAVE SINUS • SQUARE SINUS • TEMP COEFFICIENT SENSOR • THROTTLE & PEDAL SENSOR • OXYGEN LAMBDA SENSOR TEST (O2) • EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR (EGR) • COMMON RAIL PRESSURE SENSOR • CAMSHAFT POSITION SENSOR (CMP) • CRANCKSHAFT POSITION SENSOR (CKP) • KNOCK SENSOR • MAP SENSOR • ABS SENSOR • MAF SENSOR • HVAC PRESSURE SENSOR



NEW


KIT DE REARME Y SIMULADOR DE AIRBAG

AIRBAG SIMULATOR RESISTOR RESET KIT

- · Kit universal de resistencias para diagnóstico del sistema SRS.
- · Diseñado exclusivamente para uso diagnóstico, permitiendo simular la conexión de diversos componentes del sistema de retención suplementaria (SRS), como: Airbag del volante, airbag del salpicadero, airbag de cortina, airbag lateral, pretensores del cinturón de seguridad, cualquier otro componente del sistema SRS con inflador
- · Al utilizar las resistencias adecuadas, permite verificar el funcionamiento del sistema SRS tras un accidente, asegurando su correcto estado antes de reemplazar componentes costosos.
- Evita el riesgo de bloqueo de la ECU al probar el sistema antes de sustituir la unidad de control.
- En caso de que se encienda la luz de advertencia SRS/Airbag, facilita la identificación de un airbag defectuoso: basta con conectar las varillas en su lugar y comprobar si la luz se apaga.
- · Ventaja competitiva: mientras que la mayoría de los kits solo incluyen una resistencia de 2.5 ohmios, nuestro kit cuenta con 4 clavijas y múltiples resistencias intercambiables, permitiendo una simulación más precisa de airbags y pretensores según la resistencia requerida.







HU31026

NEW

CABLE RETRÁCTIL AUTOMÁTICO AUTOMATIC RETRACTION CABLE

Olvídese de los enredos con los cables banana.

- · Ahorre tiempo y mantenga un área de trabajo más ordenada gracias a su sistema de retracción automática de 1 metro.
- Diseñado con conexiones macho y hembra en ambos extremos, permitiendo múltiples conexiones de forma rápida y sencilla.







INCLUYE NUEVOS CONECTORES EN Y



- · Kit completo de cables para diagnóstico en automoción.
- Conectores en Y para pruebas en serie
- · Conector ultrafine ideal para conectores multipolo
- · Incluye un juego completo de cables de conexión para sensores, válvulas, conectores, inyectores y más.
- · Organización eficiente: todos los cables están clasificados por pares macho y hembra y por tamaño de terminal.







HU31022



JUEGO DE 6 PUNTAS DE PRUEBA CON AGUJA

6 PCS NEEDLE TEST PROBE SET

- · Cables de prueba de silicona de alta calidad con doble aislamiento
- El juego incluye:

ON THE MARKET

- 2 x adujas dobladas
- 2 x agujas rectas
- 2 x cables de multímetro de 1 metro







HU31021

NEW

JUEGO DE 15 CABLES EN Y



15PCS Y-LEADS SET

Los cables en Y permiten mantener el circuito eléctrico cerrado mientras se mide la tensión, facilitando pruebas y diagnósticos sin interrupciones.




















EXTRACTOR UNIVERSAL DE PUNTAS DE BUJÍAS INCANDESCENTES M8, M9 Y M10

UNIVERSAL GLOW PLUG TIPS PULLER M8, M9 & M10

- · Fácil de usar incluso en lugares de difícil acceso
- Permite extraer fácilmente puntas de bujías incandescentes rotas atascadas en la culata
- · Incluye 4 guías diferentes para une extracción precisa
- · Los soportes del macho, la broca y el extractor reproducen la forma de la bujía original para un centrado perfecto y para evitar cualquier daño en la culata
- Machos industriales autocentrantes para una rosca precisa
- Diseño seguro: el tamaño de las brocas y la forma del soporte evitan perforaciones o roscados excesivos en la culata.
- · Si la punta se ensancha en la culata, el kit incluye un eyector para empujarla hacia el cilindro y un imán especial para su recuperación.
- · Funcionamiento sencillo en 4 pasos






HU41050

 $1 = M8 \times 100$ $2 = M9 \times 100$

 $3 = M10 \times 100$

 $4 = M10 \times 125$

PARA EXTRAER PUNTAS










EXTRACTOR UNIVERSAL DE BUJÍAS INCANDESCENTES DIESEL

UNIVERSAL DIESEL GLOW PLUG PULLER






FRESAS CENTRADAS





KIT DE REPARACIÓN DE ROSCAS DE BUJÍAS INCANDESCENTES M8, M9, M10X100, M10X125

GLOW PLUG THREAD REPAIR SET M8, M9, M10X100, M10X125



























EXTRACTOR UNIVERSAL DE INYECTORES

UNIVERSAL INJECTOR PULLER

- Elimina la necesidad de extraer la parte eléctrica del inyector
- Dos métodos de extracción del inyector:
- por rotación (manivela)
- por rotación y martillo deslizante

DENSO, BOSCH, DELPHI, SIEMENS

INYECTORES COMMON RAIL & PIEZO

COCHES COMPATIBLES: DESDE 1999



ADAPTADOR ESPECIAL **OPCIONAL PARA MOTORES FORD**

HU41055-6



NEW

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE INYECTORES DIESEL DE PERFIL BAJO CON MANGO

LOW PROFILE PNEUMATIC DIESEL INJECTOR PULLER WITH HANDLE

 Herramienta eficaz para extraer inyectores Diesel atascados, combinando la potencia de un martillo deslizante con la velocidad de una herramienta neumática.

 Diseño compacto, ideal para su uso en la mayoría de los vehículos, incluso en aquellos con restricciones de espacio, como cuando el cortafuegos está en el camino (i47 mm más corto que los competidores!).

· Mango ergonómico que facilita colocar y quitar el extractor del inyector, y sirve para sujetar la herramienta mientras el inyector se extrae, evitando que el extractor caiga sobre el motor y protegiendo componentes delicados, como las tomas de plástico.

 Uso flexible: también se puede utilizar sin el mango en espacios reducidos.

 El mango está diseñado para evitar el contacto con la mano durante el uso, mejorando la seguridad y comodidad.

 Ajuste de velocidad: puede configurarse para un trabajo lento con carrera completa (efecto martilleo) o rápido con carrera más corta (efecto de vibración).

 Funciona con presión y caudal de aire estándar de garaje, sin necesidad de equipo especializado para un rendimiento al 100%.











EXTRACTOR DE JUNTAS DE INYECTORES DIESEL
















搬

KIT UNIVERSAL DE LIMPIEZA DE ASIENTOS DE INYECTORES

WE UNIVERSAL INJECTOR SEAT CLEANING SET











HU41039



RUEDAS / WHEELS



PATENTED





KIT DE EXTRACCIÓN DE TORNILLOS ANTIRROBO

LOCKING LUG NUT REMOVAL SET

• El Lugdriller® es la herramienta universal diseñada para extraer los tornillos de seguridad de las ruedas más difíciles y de manera rápida y segura.

· Permite retirar los tornillos antirrobo sin causar daño a las llantas ni a los pernos.























BROCA DE CARBURO MACIZO



FULL CARBIDE TURBODRILL

Permite una perforación más rápida con el kit HU42025



HU42026

NEW



PALANCA DE DESMONTAJE DEL CARDÁN







- · Ideal para cardanes con anillo elástico (Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Fiat, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot Renault, Toyota, Volvo...)
- · Diseño en forma de U que garantiza una fuerza igual en ambos lados del eje de transmisión







HU43027





HERRAMIENTA ARTICULADA DE LEVANTAMIENTO DEL MCPHERSON (500KG)

ARTICULATED MCPHERSON LIFTING TOOL (500 KG)

- · Ideal para las siguientes operaciones:
- · Desmontaje e instalación de puntales.
- Extracción e instalación del eje de transmisión.
- Extracción e instalación de brazos y separación de rótulas de buje.
- · Sin riesgo de dañar piezas sensibles como sensores, mazo de cables, protección de plástico o carrocería.
- · Capacidad máxima de carga de 500 kg para soportar el puntal en el vehículo de manera segura.
- · Montaje: diseñado para ser utilizado con transmisión hidráulica de 30 mm.
- · Mordazas de sujeción de POM (polioximetileno), que previenen daños en el puntal durante el trabajo.
- 3 tamaños de mordazas:
 - Vehículo ligero.
 - Vehículo comercial ligero.
 - Amortiguadores traseros.
- · Ajuste de profundidad e inclinación para adaptarse a diversas configuraciones de vehículos.
- Trabajo 100% seguro, con el operario teniendo ambas manos libres para realizar sus tareas con total seguridad.





TAMBIÉN COMPATIBLE CON COCHES ELÉCTRICOS & HÍBRIDOS SE PUEDE MONTAR EN CUALQUIER GATO DE TRANSMISIÓN (25-30MM)

NEW



HERRAMIENTA DE EXPANSIÓN DEL CUBO DE RUEDA



HUB SPREADER

Diseñada para abrir y sujetar el cubo de la rueda, facilitando el desmontaje y montaje del puntal de suspensión







BATERÍA/ BATTERY



NEW



ARRANCADOR PRO DE LITIO 12V - 2000 A

KITHIUM BOOSTER PRO 12V - 2000 A

- 12V
- Corriente de pico: 2000A
- Corriente de arranque: 1000A
- · Capacidad de la batería: 59,2 Wh
- Dimensiones : 133 x 120 x 260mm

Características principales :

Diseño vertical con cables incorporados, almacenamiento de las pinzas en la parte trasera, fuerte imán en la base, potente luz LED blanca o roja en la parte delantera, función de Powerbank.







HU34040



ARRANCADOR DE LITIO 12V - 1200A

LITHIUM BOOSTER 12V - 1200A

- 12V
- · Corriente de pico: 1200A
- Corriente de arranque: 500A
- · Capacidad de la batería: 16.000mAh (59,2 Wh)
- Dimensiones : 227 x 100 x 32mm

HU34036

Características principales:

- Diseño compacto y portátil
- · Cables de arranque desmontables
- Función de Powerbank
- Luz LED



ARRANCADOR DE LITIO 12V-1200A/24V-600A



LITHIUM BOOSTER 12V-1200A/24V-600A

- 12V y 24V
- Corriente máxima: 12V 1200A, 24V 600A
- · Corriente de arranque: 12V 600A, 24V 300A
- Capacidad de la batería: 35.000mAh (102,4 Wh)
- Dimensiones : 292 x 233 x 79mm

Características principales :

- · Compatible con véhiculos de 12V y 24V
- · Batería de alta capacidad para largos ciclos de uso antes de necesitar recarga
- Diseño profesional con cables largos
- Powerbank
- Luz LED















BATERÍA/BATTERY



COMPROBADOR DE BATERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE ARRANQUE

START & STOP BATTERY & ELECTRICAL SYSTEM ANALYZER

· Comprobación rápide del circuito de carga y de la batería (incluso Start&Stop) Amplia gama de aplicaciones Incluye impresora Hubitools HU34012







COMPROBADOR DE BATERÍAS BLUETOOTH + MONITORIZACIÓN EN DIRECTO

BLUETOOTH BATTERY TESTER + LIVE MONITORING

Características principales:

- · Prueba de batería y prueba del sistema de carga para un diagnóstico completo.
- Aplicación gratuita compatible con Android e iOS.
- · Monitorización de tensión en vivo, ideal para la prueba del sistema BMS (Battery Management System).









CARGADOR DE BATERÍA/MANTENEDOR/ALIMENTACIÓN 1.5/10AMP



Características principales :

- Compatible con todo tipo de baterías, incluidas las de Li-Ion.
- · Proceso de carga inteligente que ajusta automáticamente la corriente según el estado de la batería.
- · Ideal para la alimentación de vehículos de exposición y otros vehículos que no se usen a diario.
- · Incluye cable de ojal, permitiendo dejarlo permanentemente conectado a la batería para facilitar la conexión y el mantenimiento de carga, ideal para coches clásicos, motos o cualquier otro vehículo de uso esporádico.







REPARACIÓN DE CARROCERÍAS **BODY REPAIR**

DESABOLLADOR NEUMÁTICO



AIR VACUUM DENT PULLER

- · Martillo deslizante al vacío diseñado para extraer abolladuras sin esmerilar ni dañar la pintura.
- · Ideal para PDR (desabollado sin pintura), pero también útil antes de lijar la pintura en un trabajo de reparación de abolladuras convencional.
- · Suministrado con 3 ventosas de diferentes tamaños para adaptarse a diversas abolladuras.
- · Funciona con aire comprimido normal de garaje, fácil de usar en cualquier taller.
- · Peso del martillo deslizante: 1,2 kg, peso total: 4,7 kg.







JUEGO DE 5 PALANCAS PARA EXTRAER CLIPS DE CARROCERÍA



5 PIECE TRIM CLIP LIFTER SET

· Ideal para retirar clips de plástico sin dañar las piezas.

Diseño robusto y ultrafino, perfecto para trabajar en espacios reducidos.

 A diferencia de los palancas de plástico, no se doblan, ofreciendo mayor durabilidad y eficacidad







LINTERNA LED RECARGABLE 700LM

POCKET FLOODLIGHT 700LM

- · Linterna LED compacta y orientable con batería recargable
- · Base magnética resistente
- Cuerpo de aluminio super resistente
- 3 niveles de brillo 100 / 350 / 700 lúmenes
- Autonomía 10h / 4h / 2h









DETECTOR DE FUGAS POR ULTRASONIDOS



ULTRASONIC LEAK DETECTOR

Diseñado para localizar:

- · Cualquier fuga de flujo de aire utilizando el receptor, (ideal para detectar fugas en neumáticos, sistemas de aire acondicionado, etc.)
- Fugas en cristales, puertas, luces traseras, etc.
- · El emisor crea una frecuencia de sonido en un lado de la junta, mientras que el receptor detecta la fuga en el otro lado.
- Si se escucha la frecuencia, significa que se ha localizado la fuga



REPARACIÓN DE CARROCERÍAS BODY REPAIR



NEW

ESTACIÓN DE SOLDADURA DE PLÁSTICOS POR AIRE CALIENTE 2-EN-1


2-IN-1 HOT AIR PLASTIC WELDING STATION

Soldador de aire caliente

- Caudal y temperatura regulables, ideales para soldaduras profesionales con varillas planas de plástico.
- Sin tiempo de calentamiento, enciéndalo y comience a soldar inmediatamente.
- Garantiza soldaduras robustas y permite añadir con precisión el material plástico necesario para la reparación.
- Incluye varios materiales de varillas de soldadura para diferentes aplicaciones.
- Desconexión automática del aire caliente al colocar el mango en su soporte.
- Rango de temperaturas: de 100°C a 500°C.
- · Caudal de aire: de 3L/min a 24L/min.

Soldador de hierro sin aire

- Temperatura regulable para diversas aplicaciones.
- Listo para usar en menos de 30 segundos, ideal para trabajos rápidos.
- Punta calefactora de forma especial para fundir plástico, aplicar refuerzos de malla, reparar o sustituir soportes de sensores de aparcamiento, etc.







COMPLETE SET FOR PLASTIC REPAIR

- Herramienta inalámbrica diseñada para la reparación de plásticos de forma eficiente.
- Dispositivo alimentado por batería de litio de 30 W, con un diseño tipo lápiz para un manejo cómodo y preciso.

Incluye 3 puntas específicas:

- Punta universal para fundir plástico de manera rápida y efectiva.
- Punta de inyección de plástico, ideal para utilizar las varillas de plástico suministradas para reparaciones precisas.
- Punta para grapas, que permite usar las grapas suministradas para fijar las piezas de plástico durante la reparación.









TRANSFERENCIA DE FLUIDOS **FLUID TRANSFER**

EXTRACTOR DE COMBUSTIBLE

CLEAN FUEL EXTRACTOR

- Extractor de combustible por vacío
- Homologado ATEX
- Funciona con aire comprimido estándar de garaje
- · Sin motor eléctrico sin chispa sin riesgo de incendio



HU46005



KIT UNIVERSAL DE PRUEBA DEL SISTEMA **DE REFRIGERACIÓN**



UNIVERSAL COOLING SYSTEM PRESSURE TESTER MASTER KIT



AB70809



BOMBA DE TRANSFERENCIA QUICKFLOW



QUICKFLOW DRILL PUMP TRANSMISSION SET

- · Bomba de engranajes muy eficiente
- Gran caudal para un trabajo rápido.
- · Ideal para el servicio de transmisión, pero también para extremos traseros, cajas de transferencia, ...





PISTOLA DE RECARGA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



COOLING SYSTEM REFILLING GUN

- Evita burbujas en el sistema de refrigeración utilizando esta pistola de recarga por vacío.
- · Compatible con todos los vehículos ICE (motor de combustión interna), así como con vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (EV).



AB70880


SOPORTES MAGNÉTICOS MAGNETIC HOLDERS



NEW

PORTAHERRAMIENTAS
MAGNÉTICO AJUSTABLE

MAGNETIC ADJUSTABLE TOOL HOLDER







NEW

SOPORTES MAGNÉTICOS PARA AEROSOLES (5 UDS)

MAGNETIC CAN CLIPS (5 PCS)

- Ideal para talleres o bricolaje
- Diseñado para almacenar y transportar cómodamente botes entre la caja de herramientas y el puesto de trabajo.
- Equipado con imanes potentes para una sujeción segura en superficies metálicas.





HU51020

Juego de 5 clips (62 mm de diámetro)

HU51021

Juego de 5 clips (45 mm de diámetro)

EZ ROLLER SPINNER



RUEDA UNIVERSAL

UNIVERSAL WHEEL

LA solución ideal para garajes y concesionarios de automóviles, talleres de reparación, servicios de averías y remolque, especialistas en reparación de neumáticos y llantas

Una solución de movilidad única

Permite mover todo tipo de vehículos, incluso en las situaciones más difíciles: frenos congelados, estacionamiento bloqueado, rueda dañada o robada, fallo de la batería en vehículos eléctricos, etc.

Muy fácil de usar

Se fija directamente al buje del vehículo con los tornillos originales, sin necesidad de pieza adicionales. Ideal para mover el vehículo dentro del taller o subirlo a una grúa, incluso con los frenos bloqueados.

Alta compatibilidad

Compatible con el 90% de los vehículos: tracción delantera, trasera y total, incluyendo vehículos comerciales ligeros, SUVs, híbridos y eléctricos con ruedas de 4 y 5 tornillos.

Opcional: versión para ruedas de 5 y 6 tornillos

Robusto y duradero

Equipado con una banda de rodadura resistente, permite desplazar el vehículo en cualquier superficie, incluso en terrenos irregulares, pendientes, rampas y grava..

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 22 x 2,5"

(56 x 5cm)

▶ Peso : 11 kg

► Carga máxima : 1000 kg por rueda

Velocidad máxima : 8 km/h



HU42030

EZ ROLLER SPINNER



DOBLE FUNCIÓN / DUAL FUNCTION

