

Hubitools

INNOVATIEVE GEREEDSCHAPPEN EXPERTS





Met meer dan 40 jaar ervaring in de distributie van innovatieve gereedschappen is Hubitools uw sleutelpartner in de auto- en industriële reparatiesector.

Sinds 2016 ontwikkelen wij ons eigen assortiment, Hubitools Design, bestaande uit unieke en gepatenteerde tools die zijn ontworpen om professionals te helpen veelvoorkomende problemen bij moderne voertuigen op te lossen.

Naast onze gepatenteerde producten zijn wij al lange tijd de exclusieve distributeur in Europa van internationale fabrikanten van kwaliteitsgereedschap.

Wij bieden onze partners een volledige service van A tot Z: meertalige marketingpakketten, technische trainingen vanuit onze videostudio, aftersalesdienst en maatwerk onder eigen merk



NIEUWE PRODUCTHOOGTEPUNTEN

TURBOBLAZERS



P.33

ELEKTRONISCHE PROFESSIONELE REMONTLUCHTERS



P.5

UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0




P.6

VIDEOSCOOP 3,9 MM



P.11

MEETKABELSET VOOR ELEKTRISCHE / HYBRIDE VOERTUIGEN



P.16

UNIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER



P.23

DEMONTEERHEFBOOM VOOR AANDRIJFAS



P.26

MAGNETISCHE EN VERSTELBARE GEREEDSCHAPSHOUDER



P.27

2-IN-1 HETELUCHT- EN SOLDEERSTATION VOOR KUNSTSTOFREPARATIE



P.30

MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR



P.34

AUTOMATISCHE 12V REMONTLUCHTER

HU11006N

- Compatibel met ABS/ESP-systemen
- 12 V voeding met waarschuwing bij omgekeerde polariteit
- Roestvrijstalen constructie
- Elektrische pomp (0–3,5 bar) met automatische stopklep
- Regelaar 0–3,5 bar
- 5 L reservoir met zichtbare minimaanduiding
- Automatische stop bij bereiken van het minimumniveau
- Brede opening van het reservoir voor eenvoudige reiniging
- 12 V voedingskabel met stekker (L: 4 m)
- Voor remvloeistof met snelkoppelsysteem (L: 4 m)
- Wordt geleverd met vulreservoir voor remvloeistof met ketting en universele schroefadapter (compatibel met 85% van de voertuigen)
- Optioneel: 230V AC naar 12V DC voeding (HU11033)



SET ADAPTERS VOOR HOOFDREMCIJLINDER

HU11004

- 10 specifieke doppen
- 1 universele dop
- 1 adapter van 90°
- 1 spuit




NIEUW

RATELSLEUTELSET VOOR REMVLOEISTOF ONTLUCHTING

HU11009

- Maakt een propere remontluchting mogelijk zonder de wielen van het voertuig te verwijderen
- Gepatenteerde 2-weg ratelsleutel met korte en lange speciale doppen – metrische maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- Inclusief hoogwaardige siliconenslang




NIEUW

UNIVERSELE ADAPTER VOOR REMONTLUCHTER

HU11007

- universele oplossing om aan te sluiten op het remvloeistofreservoir voor een drukontluchting (bijvoorbeeld met onze ontlueters HU11030, HU11035 of HU11006)
- Compact ontwerp met 90° snelkoppeling, past zelfs wanneer het reservoir moeilijk bereikbaar is
- Bevestiging op het schroefdraadgedeelte of 1/8"-schroefdraad van het reservoir (geen ketting onder het reservoir)
- 4 verwisselbare rubberen conussen die passen op alle reservoiropeningen
- In hoogte en breedte verstelbaar



NIEUW
PROFESSIONELE ELEKTRONISCHE REMONTLUCHTER
HU11030
HU11035
**VEELZIJDIG. EENVOUDIG. BETROUWBAAR.
DE REMONTLUCHTER VOOR ALLE WERKPLAATSEN!**


- Digitale instelling van de pulserende druk van 0,5 tot 4,5 bar (7,25 tot 65 psi)
- Automatisch nivelleren van het remvloeistofreservoir aan het einde van de ontluchting
- Kleur-LCD-scherm met 6 selecteerbare talen (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
- Automatische stop bij:
 - gedetecteerde onjuiste druk
 - lek in het remsysteem
 - nieuwe of lege DOT-fles/bidon Spoelmodus voor gebruik met een ander remvloeistoftype (DOT)
- Spoelmodus voor gebruik van een andere vloeistof (DOT)
- Robuust ontwerp voor intensief gebruik
- Werkt op 12 V-autobatterij
- Kabellengte en slanglengte: 5 m
- Levering inclusief: Europese remontluchttingsadapter, opvangfles voor oude vloeistof en rubberen conus voor fles of container.

GEPATENTEERD
BELGISCH FABRIKAAT
**OPTIONEEL: VOEDING 230 V
NAAR 12 V DC (HU11038)**

**NIEUW:
Voeding via
draagbare 12 V-accu**


(Batterij niet inbegrepen)

20L

HU11030
60L

HU11035
2 CONFIGURATIES :

HU11030: Lage versie tot 20 L
HU11035: Hoge versie tot 60 L

Ook beschikbaar :

HU11036: Trolley only
 Alleen trolley (om de lage versie om te bouwen naar de hoge versie)

NIEUW UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0

GEPATENTEERD

- Vervangt alle oude analoge testers door één enkel digitaal en zeer nauwkeurig apparaat.
- Dankzij de tablet met touchscreen en Bluetooth-module garandeert hij snelle en betrouwbare metingen, zowel pneumatisch als hydraulisch.
- Maakt het mogelijk om de gemeten fysieke waarden in het circuit te vergelijken met de waarden die door diagnosetools worden gelezen.

Tablet

- Wifi-verbinding voor automatische download van testresultaten (traceerbaarheid en garantiebewijs) en automatische software-updates
- Bluetooth-verbinding met de draadloze module
- Bedrade verbinding: druksensoren kunnen ook rechtstreeks op de tablet worden aangesloten
- Touchscreen met intuïtieve interface met pictogrammen
- USB-C-poort voor snel opladen
- Dubbele uitlezing: mogelijkheid om twee druksensoren gelijktijdig aan te sluiten
- Heldere en donkere weergavemodus voor optimaal gebruiksgemak

Bluetooth-module

- Compact en ideaal voor testritten
- Wordt onder de motorkap bevestigd en communiceert direct met de tablet in het voertuig via Bluetooth
- Tot twee druksensoren tegelijk aangesloten
- Ingebouwde lithium-ionbatterij met realtime weergave van het batterijniveau op de tablet



Al uw testresultaten online toegankelijk vanaf elk apparaat!
Gegarandeerde traceerbaarheid



UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0

HU35050

- Bedrade verbinding



UNIVERSELE DRUKTESTER 2.0 MET MODULE

HU35060

- Bluetooth of bedrade verbinding



Beide sets bevatten:

- 7" touchscreen-tablet met lithium-ionbatterij
- Sensor -1 tot 3 bar
- Sensor 0 tot 300 bar
- Universele compressie-adaptor voor benzine
- Universele compressie-adaptor voor diesel
- 9 T-adapters met SAE-aansluiting (bijv. brandstofdruk)


NIEUW DRUKSENSOR 0-20 BAR

HU35050-3

- Ideaal accessoire voor compressiemetingen op benzinemotoren (bijv. PureTech, EcoBoost, TFSI, enz.)



Voorbeeld van een brandstofdruktest



Voorbeeld van een compressietest





CILINDERLEKTESTER

HU35027

- Kan worden gebruikt met de druktester (HU35050 – HU35060) OF met de meegeleverde analoge manometer
- Inclusief benzine-adapters: M10, M12 en M14
- Kan worden gebruikt met de dieseladapters uit het PressureDiag-gamma



OLIEDRUKADAPTERS MOTOR EN TURBO (15 STUKS)

HU35033

- 10 adapters van gangbare maten
- 4 banjo-adapters voor turbo
- 1 korte adapter van 90°



HOGEDRUKADAPTERS BENZINE (5 STUKS)

HU35029

Voor motoren met directe brandstofinspuiting



ADAPTERS VOOR TURBODRUKMETING

HU35042

Kan worden aangesloten in plaats van de MAF-sensor op eender welke turbodrukmeter, of op de drukster (HU35050–HU35060)

GEPATENTEERD



UNIVERSELE 'T' ADAPTERS

HU35041



AIRCO-ADAPTERS R134A / R1234YF

HU35038

- 2 hogedrukaansluitingen
- 2 lagedrukaansluitingen



SNELKOPPELINGSGEREEDSCHAP VOOR DE BRANDSTOFSLEIDING

HU35019





SET DOPPEN VOOR COMMON RAIL M12 EN M14 X 1.50

HU35030



SET VAN DUMMY-ADAPTERS VOOR COMMON RAIL DRUKREGELAARS

HU35031



HOGEDRUKMEETSET DIESEL COMMON RAIL

HU35026

Maakt het mogelijk de druk in de common rail te meten (M12 X 1.50)




90° ADAPTERS VOOR COMMON RAIL (6 STUKS)

HU35028



DIESEL ADAPTERS BMW M15 X 1.00

HU35032



UNIVERSELE COMPRESSIONADAPTER VIA DIESEL-GLOEIKAARS

HU35039

M8x1, M9x1, M10x1 & M10x1.25

GEPATENTEERD



UNIVERSELE COMPRESSIONADAPTER VIA DIESELINJECTOR

HU35037

Kan worden gebruikt met elke analoge compressietester

NIEUW

DRAADLOZE DIGITALE STETHOSCOOP OPLAADBAAR

STE97605


- **GELUIDDETECTIE** – Detecteert de bron van piepende, knarsende en andere ongewenste of problematische geluiden in het voertuig
- **4,3" LCD TOUCHSCREEN** met een intuïtieve interface
- **OPLAADBAAR** – De controle-eenheid en de zenders hebben interne oplaadbare batterijen en een handig oplaadstation



DRAADLOZE ELEKTRONISCHE STETHOSCOOP

STE97216

GELUIDSDETECTIE – Detecteert de bron van piepende, klikkende en andere ongewenste of storende geluiden in het voertuig



OPNAMEKABEL

HU97001

- Neem uw tests op op alle iOS- of Android-apparaten en deel ze eenvoudig
- Compatibel met de stethoscopen STE97605 en STE97216



ULTRASONE STETHOSCOOP

HU33003

- Hooggevoelige lekdetector

Ideaal voor inspectie en controle van :

- Vacuüm- en luchtlekkages
- HVAC-lekkages
- Elektrische systemen (isolatiefouten, vonken, relais...)
- LPG-systemen
- Bandenlekken
- Voertuigcabine afdichting



NIEUW

2-WEG 180° BEWEEGBARE VIDEOSCOOP - Ø 3.9 MM

HU23155

Ontdek het onbereikbare met precisie!

- 180° draaibare camera voor het bekijken van zelfs de smalste zones
- Direct vastleggen van foto's en video's voor klantbewijzen of OEM-klachten
- 2-weg draaibaar voor een volledige inspectie
- Verstelbare verlichting met 6 LEDs voor duidelijke beelden onder alle omstandigheden
- 4,5" scherm met temperatuuraanduiding voor nauwkeurige controle
- Oplaadbare lithiumbatterij via USB-C voor betrouwbare autonomie op locatie



 Pictures/Video	 IP67 waterproof	 Large capacity battery
 4,5 inch screen	 HD 1080P	 TF card
 180-degree lens in two directions	 Three-stage LED light adjustment	 Five-layer camera probe

NIEUW

DUBBELE CAMERA-VIDEOSCOOP Ø 3.9 MM

HU23153

Compact, nauwkeurig en robuust

- Dubbele HD-camera voor voor- en zijaanzicht
- Waterdichte sonde voor benzine-, diesel- of olie-inspecties
- 5" HD IPS-kleurenscherm met gehard glas voor optimale zichtbaarheid
- Instelbare LED-verlichting op elke lens voor uniforme zichtbaarheid in moeilijke gebieden
- Oplaadbare lithiumbatterij via USB-C voor langere autonomie op locatie

	LUIDSPREKER & MICROFOON SPRAAKANNOTATIE
	LITHIUMBATTERIJ 3500 MAH
	5" HD-SCHERM





ROOKLEKTESTER

HU12020

Detecteer lekken snel en efficiënt

- Nauwkeurige inspectie van gesloten circuits: koelsystemen, brandstof (EVAP), uitlaten, turbo's en afgesloten compartimenten (bijv. motorblokken)
- Complete set met: olieflacon voor rookproductie, accessoires en universele opblaasbare adapter
- Geïntegreerde luchtcompressor: 1,3 bar voor autonoom (ingebouwde pomp) en efficiënt gebruik



MITYVAC DRUK / VAKUUMPOMP METAAL

MI8550

De originele en onmisbare handpomp!

- Veelzijdig: genereert en meet zowel vacuüm als druk met precisie
- Krachtiger dan alle concurrenten bij zowel druk als vacuüm
- Maximale prestaties: van -900 mbar tot 4 bar
- Gebruiksgemak: ergonomisch handvat voor eenvoudig en veilig gebruik
- Duurzaamheid: robuuste metalen constructie voor een lange levensduur





NIEUW
GEREEDSCHAP VOOR HET DETECTEREN VAN METAALDEELTJES IN HET DIESELSYSTEEM
HU35043

Dit gereedschap wordt in de werkplaats gebruikt om de aanwezigheid van metalen deeltjes in het dieselveedingssysteem te detecteren, vooral aan de uitgang van de hogedrukpomp. Deze deeltjes zijn meestal een vroeg teken van slijtage van de hogedrukpomp, een schade die vaak pas laat wordt opgemerkt, na meerdere vervangingen van injectoren.

Toepassingen :

- Wanneer een injector tekenen van defect vertoont (verstopt of defect)
- Om de aanwezigheid van metalen deeltjes in het lagedrukcircuit te controleren en zo opeenvolgende vervangingen van injectoren te voorkomen



AUTOMOTIVE SENSOR SIMULATOR

HU31035

- Het ideale gereedschap om sensoren te simuleren en actuatoren te activeren: frequentie, spanning en testsequenties.
- Het helpt bij uw diagnose wanneer de analyse met het diagnoseapparaat (OBD2) zijn grenzen bereikt.
- Sensoren, injectoren en actuatoren melden het OBD2-apparaat dat er een probleem is, maar de sensorsimulator stelt de technicus in staat te bepalen of de storing afkomstig is van een defecte sensor, een probleem in de boordcomputer of in de kabelboom...



WEERSTAND • SPANNING • SINUSGOLF • RECHTHOEKIGE SINUS • TEMPERATUURSENSOR
COËFFICIËNT • GASHEVEL & PEDAALENSOR • LAMBDASENSORTEST
(O2) • ABGASDRUKSENSOR (EGR) • COMMON RAIL DRUKSENSOR •
NOCKENWELLENPOSITIONSENSOR (CMP) • KURBELWELLENPOSITIONSENSOR (CKP) •
KLAPSENSOR • MAP-SENSOR • ABS-SENSOR • MAF-SENSOR • HVAC-DRUKSENSOR

NIEUW

UNIVERSELE WEERSTANDSSIMULATOREN VOOR AIRBAG

HU31026



1.8 Ohm



2.2 Ohm



2.5 Ohm




2.7 Ohm



3.3 Ohm

- Onmisbaar voor een nauwkeurige diagnose van het SRS-systeem, deze set maakt het mogelijk de weerstand van een airbag te simuleren om te bepalen of de storing daadwerkelijk van de airbag afkomstig is of van een ander onderdeel (bedrading, elektronisch module, enz.).
- Voor elke kostbare vervanging helpt het u de oorzaak van de storing nauwkeurig te identificeren.
- Na een ongeluk kunnen deze simulatoren ook de integriteit van de bedrading controleren zonder het risico een nieuwe airbag te beschadigen.
- Een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel om onnodige reparaties te vermijden en het defecte onderdeel snel te identificeren.



NIEUW

OPROLBARE TESTKABEL

HU31029

- Geen verwarde kabels meer!
- Bespaar tijd en creëer een nettere werkruimte dankzij het automatische oprolsysteem (Lengte 1 m).
- Elke uiteinde heeft mannelijke en vrouwelijke connectoren voor meerdere aansluitmogelijkheden



TESTKABELSET VOOR DIAGNOSE (124 DELEN) BEVAT NIEUWE EXTRA Y-CONNECTOREN

HU31022


- Alle kabels zijn georganiseerd per paar "Mannelijk & Vrouwelijk" en per afmeting
- Bevat ook 2 Y-kabels per afmeting voor serietests
- Ultra-dunne uiteinden, ideaal voor multipoint-connectoren
- Ideaal om verbinding te maken met sensoren, kleppen, connectoren, injectoren, enz.
- Inclusief ATC Mini- en Maxi-zekeringadapters en een ATC-stroomlus voor gebruik met een ampèremeter



OTHER PRODUCTS
ON THE MARKET



HUBITOOLS:
EXTRA THIN
TEST LEAD




TESTKABELS NAALDVORM

HU31021

Hoogwaardige siliconekabels voor tests

De set bevat:

- 2 x draadprikklennen
- 2 x 90° naalden
- 2 x meetkabels met 90° banaanstekker



NIEUW

Y-MEETKABELSET

HU31028

De Y-kabels maken het mogelijk een elektrisch circuit gesloten te houden terwijl het signaal in real-time wordt afgelezen.

INSULATION CAP

FEMALE

MALE




MAXI



ATC



MINI



GEPATENTEERD

NIEUW




**MEETKABELSET VOOR ELEKTRISCHE
/ HYBRIDE VOERTUIGEN**

HU31045

Set aansluitkabels speciaal ontworpen voor elektrische en hybride voertuigen.

Deze set onderscheidt zich door het vermogen om zich aan te passen aan de gestandaardiseerde koperen contacten in de verschillende connectoren, ondanks hun verschillende vormen.

Maakt het meten met handschoenen veel eenvoudiger dankzij de aangepaste connectoren! thanks to its specially




Deze kit wordt gebruikt voor het controleren van

- De afwezigheid van spanning bij vergrendelde voertuigen
- De continuïteit van connectoren, kabels of kabelbomen
- De isolatie van de verschillende voertuigcomponenten

Te gebruiken met:

- Spanningsafwezigheidstester (VAT)
- Multimeter
- Mega-ohmmeter (isolatietester)



Veiligheid: CAT III 1000V
/ CAT IV 600V


- Norm: CE UKCA
- Belastingslimiet: 12 A
- NF EN IEC 62196-2
- Aansluiting: 4 mm banaanstekker



GEPATENTEERD

UNIVERSELE UITBOORSET VOOR AFGEBROKEN GLOEIKAARSEN
M8, M10 X 1.00, M10 X 1.25

HU41051




SPECIALE CENTREERFREZEN

Zelfcentrerende industriële frezen



SET VOOR HET REPAREREN VAN DE GLOEIKAARS-SCHROEFDRAAD
M8, M9, M10 X 1.00, M10 X 1.25

HU41058





Inserts afzonderlijk verkrijgbaar



GEPATENTEERD
UITBOORSET VOOR AFGEBROKEN GLOEIKAARSSTIFTEN M8, M9 & M10
HU41050

- Gemakkelijk te gebruiken in moeilijk bereikbare gebieden
- Maakt het eenvoudig om afgebroken en vastzittende gloeikaarsstiften uit de cilinderkop te verwijderen
- De set bevat 4 verschillende geleiders (M8, M9, M10x1.00, M10x1.25)
- De tap, boor en extractorhouder reproduceren de vorm van de originele gloeibougie voor een perfecte centrering om schade aan de cilinderkop te voorkomen
- Zelfcentrerende industriële tappen
- De maat van de boren en de vorm van de houder voorkomen overboren of overtappen in de cilinderkop
- Bij een niet meer te tappen stift in de cilinderkop beschikt de set over een doorslag om de stift in de verbrandingskamer te duwen voordat deze wordt opgehaald met de bijgeleverde magneet
- Eenvoudige procedure in 4 stappen


ZELFCENTRERENDE TAP

**POSITIESTOP
→ GEEN METEN NODIG**
**1 = M8 x 1.00
2 = M9 x 1.00**
**3 = M10 x 1.00
4 = M10 x 1.25**
VERWIJDEERT DE AFGEBROKEN STIFTEN

SLAGDOORN ALS NOODOPLOSSING


GEPATENTEERD

UNIVERSELE INJECTORTREKKER

HU41055

- Bevestigt op de brandstofinlaat, zodat de elektrische aansluiting van de injector niet hoeft te worden verwijderd
- Twee manieren om de injector te verwijderen:
 - door te draaien (met de handgreep)
 - door te draaien met behulp van de slaghamer

DENSO, BOSCH, DELPHI, SIEMENS


COMMON RAIL & PIEZO-INJECTOREN

COMPATIBELE VOERTUIGEN: SINDS 1999



**SPECIALE OPTIONELE ADAPTER
VOOR FORD-MOTOREN**

HU41055-6



NIEUW

PNEUMATISCHE DIESEL-INJECTORTREKKER

HU41056

Een krachtig, snel en compact gereedschap voor het verwijderen van de meest hardnekkige injectoren, zelfs in de krapste motorruimtes.

Belangrijkste kenmerken :



- Dubbele werking: combineert de kracht van een slaghamer met de snelheid van een pneumatisch gereedschap
- voor maximale efficiëntie.
- Compact formaat: gemiddeld 47 mm korter dan concurrerende gereedschappen, past gemakkelijk
- zelfs wanneer de motorwand de toegang belemmert.
- Inclusief handgreep: maakt het eenvoudig om het gereedschap te positioneren

Instelbare slagmodus :

- Hamerstand: lange slag voor maximale kracht.
- Snelle trilstand: kortere slag voor een vibrerend effect.



Inbegrepen in de set :

- Schroefadapters M14, M17, M20, M25 en M27
- Compatibel met de meeste dieselinjectoren:
- Denso, Siemens, Delphi, Bosch (interne schroefdraad).







GEPATENTEERD
DIESEL-INJECTORRINGTREKKER
HU41010

- Wordt geleverd met 2 trekkers: personenwagens (VL) en bestelwagens (VUL)


UNIVERSELE REINIGINGSET VOOR DIESEL-INJECTORZITTINGEN
HU41039

- Deze set zorgt voor een nette en zorgvuldige reiniging vóór het plaatsen van de nieuwe injector



NIEUW UNIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER

HU42030

De ideale oplossing voor garages en autodealers, werkplaatsen, pech- en sleepdiensten, bandenspecialisten, velg reparatiebedrijven en autosportteams.

Unieke mobiliteitsoplossing

Maakt het mogelijk om elk type voertuig te verplaatsen, zelfs in de moeilijkste situaties: geblokkeerde remmen, versnellingsbak vast, beschadigd of ontbrekend wiel, lege batterij bij elektrische voertuigen, enz

Zeer eenvoudig in gebruik

Wordt eenvoudig op de naaf van het voertuig bevestigd en maakt het mogelijk om het voertuig in een werkplaats of op een takelwagen te verplaatsen, zelfs als de remmen geblokkeerd zijn. Werkt met de originele wielbouten van het voertuig – geen extra onderdelen nodig.

Compatibel met 90 % van het wagenpark dankzij de universele naaf

Geschikt voor voertuigen met voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving met 4- of 5 wielbouten van 14" tot 20": personenwagens, bestelwagens, SUV's, hybride en elektrische voertuigen.

Sterk en duurzaam

Voorzien van een loopvlak dat het mogelijk maakt het voertuig te duwen of trekken op alle soorten ondergrond, zelfs op oneffen oppervlakken, hellingen, oprijplaten en grind.

TECHNISCHE INFORMATIE:

- Afmetingen: 22 x 2,5"
(56 x 5cm)
- Gewicht: 11 kg
- Maximale belasting: 1000 kg per wiel
- Maximale snelheid: 8 km/u



NAAFSET 5/6

HU42032

- Past op het universele wiel HU42030 om het compatibel te maken met voertuigen uitgerust met 5- of 6 wielbouten.



NIVERSEEL WIEL EZ ROLLER-SPINNER HD 4/5

HU42034

- Vrijloopnaaf
- Loopvlak van hoogwaardig technopolymeer
- Draagvermogen tot 1500 kg
- Compatibel van 15" tot 21"



OPBERGWAGEN VOOR 4 WIELEN

HU42035


- Maakt het mogelijk om tot 4 wielen op te bergen en te vervoeren wanneer ze niet worden gebruikt.
- Voorzien van een opbergvak bovenaan en een plateau

BUBBELE FUNCTIE

1

SPINNER-modus (vrij wiel) :

- Maakt het mogelijk voertuigen te verplaatsen waarvan de naaf geblokkeerd is (remmen geblokkeerd, transmissieproblemen, lege batterij EV, ...)



2

ROLLER-modus (vast wiel) :

- Maakt het mogelijk het EZ-wiel als reservewiel te gebruiken (max. snelheid 8 km/u)



GEPATENTEERD

Lugdriller
HUBITOLS DESIGN

UNIVERSELE SET VOOR HET VERWIJDEREN VAN ANTIDIEFSTAL-WIELBOUTEN

HU42025

De oplossing wanneer de originele dop verloren is of de borgmoer is beschadigd door een slagmoersleutel.

De Lugdriller® is het universele gereedschap voor het verwijderen van de meest hardnekkige antidiefstal-wielbouten

- Compatibel met alle soorten antidiefstal-wielbouten, ongeacht merk of vorm
- Ook effectief op beschadigde bouten

Inhoud van de set :

- 4 interne nylon centreerhulzen
- 3 externe metalen centreerdoppen
- 1 metalen centreerhuls voor Volvo
- 2 speciale ultraharde boren
- 4 slagextractors
- 1 houder voor slagextractor
- 1 verwijderingsgereedschap voor slagextractor



VOORBEELD :
Met de nieuwe
Stellantis-wielbout
met slot



NIEUW **TURBOBOOR 100% HARDMETAAL**

HU42026

Maaht sneller boren mogelijk met de HU42025 Lugdriller-set



GEPATENTEERD

MCPHERSON VEERPOOTCOMPRESSOR (500 KG)

HU43025


- Ideaal voor de volgende werkzaamheden:
 - Verwijderen en monteren van draagarmen / McPherson
 - Verwijderen en monteren van aandrijfassen (homokinetische koppelingen)
 - Verwijderen en monteren van draagarmen en kogeleinden
- Geen risico op schade aan onderdelen zoals sensoren, elektrische bedrading, kunststof beschermingen of carrosseriedelen
- Te monteren op hydraulische transmissiejacken van 25 tot 30 mm

Zachte klemmen om schade aan de draagarm te voorkomen.

- 3 klemgroottes:
 - Horizontale afstelling en volledige articulatie
 - lichte bedrijfswagens (optioneel)
 - achterdemper (optioneel)
- Horizontale afstelling en volledige articulatie
- 100% veilige bediening (de operator heeft beide handen vrij om veilig te werken)
- Compatibel met elektrische en hybride voertuigen

Max. 100 kg Niet-articulerend Niet verstelbaar Niet veilig ANDERE	500kg Articulerend Verstelbaar Veilig HUBITOOLS DESIGN
---	--

BIEGUNG DES GETRIEBEBEHEBER-ZYLINDERS



**OOK GESCHIKT VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN.
TE MONTEREN OP ELKE VERSNELLINGSBAKKRIK (25-30 MM)**


NIEUW

GEREEDSCHAP VOOR HET SPREIDEN VAN WIELNAVEN

HU43026

Ontworpen om de wielnaaf te spreiden, waardoor het verwijderen en monteren van de McPherson vereenvoudigd wordt.

ULTRA-STERK




NIEUW

AANDRIJFAS-DEMONTAGEHEVEL


HU43027

- Het U-vormige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling aan beide zijden van de aandrijfjas.
- De zorgvuldig gefreesde schuine kop maakt het mogelijk om het gereedschap tussen de aandrijfjas en de versnellingsbak te schuiven, wat optimale hefboomwerking voor demontage biedt.
- Vergemakkelijkt het verwijderen van aandrijfassen met clips (borgclips)
- Dankzij het slimme ontwerp met schuine kop en volledige ondersteuning rond de as, kan dit gereedschap efficiënt verwijderen zonder druk op de versnellingsbak uit te oefenen, waardoor schade wordt vermeden



60CM


IDEAAL VOOR AANDRIJFASSEN MET CLIP / BORGCLIP



NIEUW

MAGNETISCHE EN VERSTELBARE GEREEDSCHAPSHOUDER

HU51030



NIEUW

MAGNETISCHE HOUDERS VOOR SPUITBUSSEN (5 STUKS)

- Ideaal voor zowel werkplaatsen als particulieren
- Ontworpen om al uw spuitbussen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren
- Voorzien van krachtige magneten voor een veilige bevestiging op alle metalen oppervlakken
- Verkrijgbaar in diameter 62 mm en 45 mm



HU51020

Set van 5 clips (Ø62 mm)

HU51021

Set van 5 clips (Ø45 mm)



NIEUW

LITHIUM PRO BOOSTER 12V – 2000A

HU34040

- 12 V
- LiFePO4 batterij
- Max. stroom: 2000 A
- Startstroom: 1000 A
- Capaciteit: 59,2 Wh
- Afmetingen: 133 x 120 x 260 mm

Belangrijkste kenmerken :

- Verticaal ontwerp met geïntegreerde kabels
- Opbergvak voor klemmen aan de achterzijde
- Magnetische basis
- Sterke LED-lamp, wit of rood, aan de voorkant



LITHIUM BOOSTER 12V 1200A / 24V 600A

HU34035

- LiFePO4-batterij
- Max. stroom: 12V 1200 A, 24V 600 A
- Startstroom: 12V 600 A, 24V 300 A
- Capaciteit: 102,4 Wh
- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm

Belangrijkste kenmerken :

- Compatibel met voertuigen van 12 V en 24 V
- Hoogcapaciteitsbatterij voor lange gebruikscycli voor opladen
- Professioneel ontwerp met lange kabels
- Powerbank functie
- LED-lamp



START & STOP BATTERIJ-EN LAADSYSTEEMTESTER MET PRINTER

HU34012

- Snelle controle van de gezondheidstoestand van 6-12V accu's en 12-24V laadcircuits
- Geschikt voor accu's van 40 tot 2000 CCA
- Accutypes: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate en AGM Spiral & standaard natte accu's
- 6 Talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



BATTERIJ-EN LAADSYSTEEMTESTER MET USB EN PRINTER

HU34039

- Groot verlicht display
- Standaard papierformaat voor afdrukken
- Test 12V accu's en 12V/24V laadsystemen
- Geschikt voor accu's van 40 tot 2000 CCA
- Accutypes: EFB, VRLA / GEL, AGM Flat Plate en AGM Spiral & standaard natte accu's
- 3 functies: accutest, systeemtest (alternator) en "in voertuig"-test (combinatie van beide)
- 6 Talen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



DYNAMISCHE BLUETOOTH ACCUTESTER MET REALTIME MONITORING

HU34045

Belangrijkste kenmerken :

- Test van de accu en het laadsysteem
- Gratis app, compatibel met alle Android- en iOS-apparaten
- Realtime spanningsbewaking voor het testen van het BMS-systeem



ACCULADER/ONDERHOUDSLADER/ VOEDING 12V 1,5-10A

HU34027

Belangrijkste kenmerken :

- Compatibel met alle soorten accu's, inclusief Li-Ion
- Intelligente laadcyclus
- Ideaal voor de stroomvoorziening van voertuigen in de showroom



Start (A) Stop

NIEUW

2-IN-1 KUNSTSTOF-REPARATIESTATION MET HETE LUCHT EN GLOEIBOUT

HU31040

- Zeer concurrerend geprijsd met snelle ROI
- Compact en ergonomisch design
- Bevordert reparatie in plaats van vervanging
- Inclusief verbruiksset (ABS/PC, PP/PE, PS staven en metalen gaas)

Hete lucht

- Luchtdebiet instelbaar (3 L/min tot 24 L/min) en temperatuur (100° tot 500°C)
- Ontworpen voor professioneel lassen met kunststofstaven
- Zeer snelle opwarming
- Zorgt voor sterke lassen en nauwkeurige toevoeging van kunststof voor reparatie
- Automatische uitschakeling van hete lucht wanneer handgreep op de houder wordt geplaatst

Gloeibout

- Instelbare temperatuur (50° tot 480°C)
- Klaar voor gebruik in minder dan 30 seconden
- Verwarmd uiteinde speciaal ontworpen om kunststof te smelten, gaasversterking aan te brengen, parkeersensorhouder te repareren of vervangen, enz.



VOLLEDIGE SET VOOR KUNSTSTOFREPARATIE

HU31031

- Draadloos gereedschap voor effectieve reparatie van kunststofonderdelen
- Apparaat aangedreven door een 30 W lithiumbatterij, met een penvormig ontwerp voor comfortabele en precieze bediening

Inclusief 3 specifieke punten :

- Universele punt voor snelle en efficiënte kunststofsmelting
- Kunststof injectiepunt, ideaal voor gebruik van de bijgeleverde kunststofstaven voor nauwkeurige reparaties
- Niethouder, voor gebruik van de bijgeleverde nieten om kunststofonderdelen tijdens de reparatie te verbinden



NIEUW

MONTAGESSET VOOR PARKSENSOREN

HU31034

- Ideaal voor professionele installatie van kunststofhouders voor parkeersystemen

De set bevat :

- 1 krachtige draadloos lasapparaat met LED-lamp
- 3 speciaal gevormde adapters met aanslag om schade aan de voorkant van de bumper te voorkomen
- 1 afgeschuinde adapter



UITDEUKTREKKER MET VACUÛM ZUIGNAP

HU44016


- Vacuüm-hamer voor het uitdeuken zonder schuren of lakbeschadiging
- Kan worden gebruikt voor PDR (paintless dent repair) of vóór het schuren van de lak bij een klassieke deukreparatie
- Wordt geleverd met 3 verschillende zuignappen
- Werkt met standaard perslucht in de werkplaat
- Gewicht van de schuifhamer: 1,2 kg, totaalgewicht: 4,7 kg



DRAADLOZE 360° LED-WERKLAMP MET MAGNEET

HU21045

- Compacte verstelbare LED-lamp met oplaadbare Li-Ion batterij
- Krachtige magneet aan de basis
- Robuuste aluminium behuizing
- 3 helderheidsniveaus – 100 / 350 / 700 lumen
- Batterijduur – 10 u / 4 u / 2 u



SET VAN 5 METALEN HEVELS VOOR HET VERWIJDEREN VAN KAROSSERIECLIPS

HU44019

- Ideaal voor het verwijderen van kunststof clips
- Robuust en extra dun ontwerp
- Buigt niet zoals kunststof hevels



NIEUW TURBOBLAZERS

HU14021 **MINI BLAZER**

HU14022 **JUMBO BLAZER**



KRACHTIG. VEELZIJDIG. DRAADLOOS.

AUTOMOBIEL & DETAILING

- Snel drogen na wasbeurt of lakwerk
- Verwijdert stof en polishresten

REINIGING & ONDERHOUD

- Ontstoft gereedschap, filters en werkplaatsen
- Droogt alle oppervlakken in een oogwenk

WERKPLAATS & INDUSTRIE

- Snel drogen van machines en uitrusting
- Verwijdert spanen, zaagsel en deeltjes

BUITEN

- Verjaagt sneeuw, bladeren en ander vuil
- Ideaal om de barbecue aan te steken!

ACCESSOIRES VOOR DE HU14022



Boost opzetstuk

HU14022-2



Diffuser opzetstuk

HU14022-4





Verleng-opzetstuk

HU14022-3



Draagtas

HU14022-5



NIEUW

MOBIELE EN AUTONOME OLIEBAR

HU46030



VUL TIJD OLIEKAN: 5 MIN




VUL TIJD VOERTUIG: 5-10 MIN



VS

**OLIETYPE SELECTEREN = 10 sec
SLANG IN HET RESERVOIR PLAATSEN = 10 sec
DE MACHINE DOET DE REST!**



- Een zelfstandig en robuust concept, ontworpen om het beheer van vloeistoffen in moderne werkplaatsen te vereenvoudigen en te optimaliseren.
- Compatibel met alle soorten motor- en versnellingsbakolie, kan tot 6 containers van 20 L of 30 L bevatten.
- Snelle ROI: in een middelgrote werkplaats kan de investering binnen 5-6 maanden worden terugverdiend dankzij tijdsbesparing, minder olieverspilling en nauwkeurige facturatie via de geïntegreerde software.

Efficiënt. Slim. Gemaakt in Europa.

- Werkt op 12V accu (Milwaukee-type batterij)
- Voorzien van een hoogpresterende tandwielpompe
- Instelbare doorstroom om overstromingen te voorkomen en de werkplaats schoon te houden

Tijdsbesparing en kostenreductie

- Gemiddeld 5 minuten tijdsbesparing per vulbeurt voor technici
- Minder fouten dankzij de geïntegreerde software
- Nauwkeurig doseren = minder verspilling (gemiddeld 7% olieverspilling door overlopen of morsen)

Connectiviteit en traceerbaarheid

- Volledige traceerbaarheid: automatische e-mails na elke vulbeurt met gedetailleerde informatie (operator, olie type, hoeveelheid)
- Verbonden interface met beveiligde toegang voor de operator (ID + PIN)
- Automatisch bijvullen bij lage olieniveaus mogelijk
- Verbeterd voorraadbeheer en foutloze facturatie

Comfort en ergonomie

- Ergonomisch chassis voor eenvoudige mobiliteit in de werkplaats
- Technici kunnen dicht bij voertuigen werken zonder ongemakkelijke houdingen



	Traditionele methode	Mobiele & autonome oliebar
Efficiëntie	Traag en handmatig	Snel en aanpasbaar
Olieverspilling	Vaak overlopen (gemiddeld 7 % verlies)	Nauwkeurig doseren, minimaliseert verspilling
Foutgevoelig	Vergroot risico	Risico verminderd dankzij software
Propere arbeid	Risico van olieverspilling op de vloer	Gecontroleerde flow, vermijdt lekken
Traceerbaarheid	Geen	Gegevens opgeslagen en automatische e-mails
Facturatie	Fouten mogelijk door manuele verwerking	Geautomatiseerd en foutloos
Vulsnelleheid	Manueel, tijdrovend en geen stockgarantie	Snel, automatische lage-voorraadwaarschuwing
Mobiliteit	Oncomfortabele houdingen	Mobiele en ergonomische rolwagens
Ergonomie	verhoogd risico op blessures	Werken naast bij voertuig

2-IN-1 KUNSTSTOF-REPARATIESTATION MET HETE LUCHT EN GLOEIBOUT

HU31040



SCAN MIJ

ONTWORPEN OM ALLE PLASTIC
ONDERDELEN VAN VOERTUIGEN
TE LASSEN:

- BUMPERS
- CARROSSERIEDELEN
- KOPLAMPSTEUNEN
- FRONTPANELEN

HETE LUCHT

HETE GLOEIBOUT

VOLG ONS

 [hubitools.com](https://www.hubitools.com)

 [hubitools.sa](https://www.instagram.com/hubitools.sa)

 [hubitools](https://www.facebook.com/hubitools)

 [hubitools](https://www.youtube.com/hubitools)